

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
UTENTE	ACCESSO E DOMANDA	IND0776	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	>95%	98,85%	85,93%	97,88%
UTENTE	ACCESSO E DOMANDA	IND0782	Indice di filtro del PS. L'indicatore valuta la percentuale di accessi di PS esitati in un ricovero nella stessa struttura o in un'altra struttura regionale.	<13%	9,27%	19,49%	8,08%
UTENTE	ACCESSO E DOMANDA	IND0137	% di abbandoni da PS	<2%	1,92%	6,11%	2,17%
UTENTE	ACCESSO E DOMANDA	IND0766	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: %. casi entro i 180 gg	incremento	41,57%	85,00%	50,40%

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
UTENTE	ESITI	IND0391	<b>Mortalità a 30 giorni per scompenso cardiaco congestizio</b>	n.d	0 (indicatore calcolato da RER per l'Istituto solo nel 2021)	11,86%	n.a.
UTENTE	ESITI	IND0399	<b>Mortalità a 30 giorni dall'intervento chirurgico per tumore maligno del polmone</b>	0	0	0,92%	0
UTENTE	ESITI	IND0404	<b>Tempi di attesa per intervento chirurgico per frattura tibia/perone</b>	<= 2gg	2	2	2
UTENTE	ESITI	H13C/ IND0845	<b>Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario</b>	>80%	80,51%	73,15%	79,71%

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
PROCESSI INTERNI	PRODUZIONE - Ospedale	IND0869	<b>Indice di Dipendenza della Struttura dalla Popolazione - Stessa Regione</b>	Indicativamente circa il 20%	18,05	9,31	20,86
PROCESSI INTERNI	PRODUZIONE - Ospedale	IND0870	<b>Indice di Dipendenza della Struttura dalla Popolazione - Fuori regione</b>	Indicativamente circa il 50%	49,1	12,85	50,75
PROCESSI INTERNI	PRODUZIONE - Ospedale	IND0868	<b>Indice di Dipendenza della Struttura dalla Popolazione - Stessa provincia</b>	Indicativamente circa il 30%	32,85	77,85	28,39
PROCESSI INTERNI	PRODUZIONE - Ospedale	IND0871	<b>Indice di case mix degenza ordinaria (ICM)</b>	> 1	0,95	--	0,94
PROCESSI INTERNI	PRODUZIONE - Ospedale	IND0872	<b>Indice Comparativo di Performance (ICP)</b>	≤ 1	1,02	--	1,07

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
PROCESSI INTERNI	APPROPRIATEZZA, QUALITA', SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	IND0843/H04Z	<b>Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inapproprietezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario</b>	riduzione	0,36	0,16	0,4
PROCESSI INTERNI	APPROPRIATEZZA, QUALITA', SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	IND0621	<b>Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici</b>	<2	2,56	7	1,47
PROCESSI INTERNI	APPROPRIATEZZA, QUALITA', SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	IND0622	<b>Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici</b>	<2 (La RER ha modificato il sistema di calcolo. Si provvederà quindi a ridefinire uno standard coerente alla prossima modifica del PdP)	5,66	3,75	6,54

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE	IND0873	<b>% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale</b>	almeno il 90% dei referti di laboratorio secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2576,74 (100%)	122,68%	1043,23%
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE	IND0874	<b>% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale</b>	almeno il 90% dei referti di specialistica e radiologia, secondo lo standard CDA2 e firma digitale.	144,64 (100%)	99,87%	125,52%
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE	IND0875	<b>% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale</b>	almeno il 90% dei referti di Pronto Soccorso secondo lo standard CDA2 e firma digitale.	98,11%	113,24%	110,95%
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE	IND0876	<b>% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale</b>	almeno il 90% delle lettere di dimissioni secondo lo standard CDA2 e firma digitale	0%	82,55%	24,85%
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE		<b>% lavoratori agili effettivi / totale lavoratori</b>	Per le attività che possono essere svolte in modalità agile, almeno il 15% dei dipendenti potrà avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.	18,54%	--	8,65%
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE		<b>% lavoratori agili effettivi / lavoratori agili potenziali</b>	n.d	92,83%	--	67,68%
PROCESSI INTERNI	ORGANIZZAZIONE		<b>% Giornate lavoro agile / giornate lavorative totali</b>	n.d.	18%	--	11,92%

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
PROCESSI INTERNI	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	IND0405	<b>% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza</b>	Mantenimento del 100% (salvo effettivo superamento della situazione emergenziale)	100%	--	100% (dato aziendale in attesa della pubblicazione dei valori RER)
PROCESSI INTERNI	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	IND0818	<b>% di spesa gestita su contratti derivanti da procedure sovraziendali</b> (per iniziative centralizzate si intendono le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Intercent-ER o, in caso di assenza di iniziative regionali, da Consip s.p.a. e gli acquisti di beni legati all'emergenza Covid-19 effettuati tramite le Aziende Sanitarie Capofila delegate dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare)	≥27%	35,24%	--	>30% (dato aziendale in attesa della pubblicazione dei valori RER)

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
INNOVAZIONE E SVILUPPO	RICERCA E DIDATTICA		<b>Numero medio di pubblicazioni per ricercatore</b>	mantenimento numero medio 2020	4,41	--	4,35
INNOVAZIONE E SVILUPPO	RICERCA E DIDATTICA		<b>Impact Factor normalizzato</b>	mantenimento IFN 2020	1552,54	--	1644,026
INNOVAZIONE E SVILUPPO	RICERCA E DIDATTICA		<b>N. trial clinici approvati dal CE</b>	ci si impegna ad avere almeno 100 trial approvati	106 studi approvati nel 2021	--	97 studi approvati nel 2022
INNOVAZIONE E SVILUPPO	RICERCA E DIDATTICA		<b>N. studi osservazionali approvati dal CE</b>	60	60	--	57
INNOVAZIONE E SVILUPPO	RICERCA E DIDATTICA		<b>N. trial clinici attivi sul totale studi attivi (a 5 anni dall'attivazione) dato 2019-2020</b>	mantenimento	85	--	100 (dato 2017-2022)
INNOVAZIONE E SVILUPPO	RICERCA E DIDATTICA		<b>N. studi osservazionali attivi sul totale studi attivi (a 5 anni dall'attivazione) ) dato 2019-2020</b>	mantenimento	125	--	135 (dato 2017-2022)

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
SOSTENIBILITA'	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	IND0220	<b>Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.</b>	< 0	-8,25	--	-8,25
SOSTENIBILITA'	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	IND0363	<b>Tasso di copertura flusso DIME sul conto economico</b>	≥95%	100%	93,16	100,29%
SOSTENIBILITA'	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	IND0877	<b>Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)</b>	Lo IOR in quanto Istituto monospecialistico ortopedico, ha un alto consumo di dispositivi medici impiantabili non attivi (protesi), necessari all'attività assistenziale. Il costo dei dispositivi, che negli ultimi anni ha visto un aumento, dovuto all'utilizzo anche di dispositivi custom made, che sono sviluppati grazie al contributo della UO di Ortopedia che ha in carico il paziente, della radiologia, che produce le immagini della parte interessata, dei laboratori di ricerca, che progettano la protesi customizzata. Tali dispositivi sono ovviamente più costosi di quelli standard, ma lo IOR è anche IRCCS e in quanto tale effettua interventi innovativi, anche in questo ambito. Lo IOR si impegna quindi a monitorare attentamente - come avviene sempre - il costo dei beni sanitari ed in particolare dei dispositivi, nonché dei	14,37%	17,51%	13,75%
SOSTENIBILITA'	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	IND0878	<b>Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)</b>	IOR si impegna a mantenersi sotto il valore regionale	11,71%	30,88%	11,10%



**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
SOSTENIBILITA'	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	IND0879	<b>Acquisto di servizi non sanitari sul valore della prodzione (Ricavi con mobilità)</b>	L'indicatore nel triennio potrebbe aumentare a fronte di acquisizioni di ulteriori piattaforme chirurgiche esterne, dove aumentare la produzione, per far fronte alle liste di attesa.	18,25%	12,12%	19,46%
SOSTENIBILITA'	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	IND0880	<b>Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)</b>	Il dato IOR 2020 è dovuto alle stabilizzazioni effettuate sia in applicazione della Legge Madia, sia in ragione del nuovo CCNL Ricerca Sanitaria degli IRCCS. IOR si impegna a non superare il valore 2020 e a rispettare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale annualmente approvato dalla Regione, nell'ambito del Bilancio Economico Preventivo.	55,9% (53,3% Valore ricalcolato da IOR sottraendo i costi del personale finanziato dalla ricerca e del personale della sede di Bagheria)	38,25%	47,46%

**LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI DEL SSR**  
**Indicatori della performance per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - PIAO 2022-2024 (Del. 278 del 31/10/2022) e PDP 2021-2023 (Del. n. 281 del 30/07/2021)**

DIMENSIONE	AREA	CODICE INSIDER	DESCRIZIONE	STANDARD IOR Triennio 2021-2023	VALORE IOR 2021	VALORE RER 2022	VALORE IOR 2022
SOSTENIBILITA'	INVESTIMENTI		<b>Rispetto del Piano investimenti</b>	> 70%	70%	--	58%
SOSTENIBILITA'	INVESTIMENTI		<b>% Grandi Apparecchiature con età &lt;10 anni</b>	STANDARD PROPOSTI DA RER: • 60% di apparecchiature con meno di 6 anni; • 30% con più di 6 anni ma meno di 10 (sistemi definiti utilizzabili ma per i quali andrebbe valutata la sostituzione); • 10% con più di 10 anni (sistemi definiti obsoleti e da sostituire). IOR si impegna ad avvicinarsi allo std RER-COCIR (90%)	3 attrezzature su 4 hanno meno di 10 anni - (considerato il numero limitato di tecnologie (4), l'obiettivo del 90% si può raggiungere solo con 4 tecnologie < 10 anni. Nel 2022 è prevista la sostituzione di 1 TAC del 2013(angio-CT); e nel 2023-2024 la sostituzione della RM 1,5T (PNRR))	--	2 attrezzature su 3 hanno meno di 10 anni
SOSTENIBILITA'	INVESTIMENTI		<b>Investimenti in tecnologie informatiche.</b>	≥ 2,74	0,43	---	2,46