



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

**DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presso l'Ospedale di Argenta (FE)

**CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA**

La commissione esaminatrice all'unanimità decide di effettuare tre prove scritte, ciascuna contenente 15 domande a risposta sintetica su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e saranno volte in particolare, all'accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche della disciplina a concorso. Ogni domanda ha a disposizione una riga dove il candidato indicherà la risposta completa e il valore di ciascuna risposta completa e corretta è pari a punti 2. La risposta errata o incompleta o mancante avrà valore 0.

Ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato mediante attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 30 sulla base della

- correttezza della risposta;
- completezza della risposta.

I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio dell'elaborato sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari. Ai sensi dell'art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.

**PROVA PRATICA**

- PROVA PRATICA N. 1 Accesso posteriore alla spalla
- PROVA PRATICA N. 2 Accesso posteriore di Trickey
- PROVA PRATICA N. 3 Accesso ileoinguinale di LeTournel

**CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA**

Le prove saranno valutate dalla commissione, la quale attribuirà a ciascun partecipante un voto compreso tra 0 e 30 sulla base della correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell'esposizione, nonché della capacità di sintesi e della padronanza dell'argomento dimostrate dal concorrente nel corso dell'esame ed in particolare nell'inquadramento del caso clinico in oggetto. I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio dell'esame sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari.

Ai sensi dell'art. 14, 1° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.

**PROVA ORALE**

- 1- Fratture mediali collo femore
- 2- Fratture laterali femore prossimale
- 3- Fratture piatto tibiale

- 4- Scoliosi
- 5- Fratture periprotetiche anca
- 6- Osteosarcoma
- 7- Condrosarcoma
- 8- Lesioni legamentose ginocchio
- 9- Trattamento della caviglia artrosica
- 10- Fratture omero prossimale
- 11- Impingement femoro-acetabolare
- 12- Piede piatto
- 13- Piede cavo
- 14- Infezioni periprotetiche
- 15- Spondilolistesi

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE**

L'esame verterà *“sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”* e si svolgerà alla presenza dell'intera commissione ed in un locale aperto al pubblico.

Immediatamente prima dell'inizio della prova, la commissione, collegialmente, predisporrà diversi quesiti di pari difficoltà, inerenti alla disciplina a concorso, in numero superiore di un'unità a quello dei concorrenti ammessi a sostenere l'esame.

Ciascun candidato estrarrà personalmente il quesito che costituirà oggetto della prova cui sarà sottoposto.

Al termine di ogni prova la commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 20 sulla base della correttezza della risposta, chiarezza espositiva, capacità di sintesi, conoscenze dimostrate nella trattazione dell'argomento dimostrata dal candidato nel corso della prova d'esame. I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti.

Ai sensi dell'art. 14, 2° comma, del D.P.R. 483/97, il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 14/20.



PROVA SCRITTA  
10/2/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse - Polo Ortopedico  
Riabilitativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presso l'Ospedale di Argenta (FE)

1	<b>DOMANDA:</b> <i>Da cosa è innervato il muscolo grande rotondo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

2	<b>DOMANDA:</b> <i>Cos'è la coniugata anatomica?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

3	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura mediamente l'angolo sottopubico nella femmina?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

4	<b>DOMANDA:</b> <i>Quali sono i legamenti che rimangono isometrici durante i movimenti di flesso-estensione della caviglia ?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

5	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è l'opzione chirurgica più utilizzata nelle revisioni di cotile Paproski 3B nel paziente anziano?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

6	<b>DOMANDA:</b> <i>Per deformità di Sprengel si intende?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

7	<b>DOMANDA:</b> <i>Quante faccette articolari ha l'astragalo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

8	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura la pressione che si produce a livello plantare in corrispondenza delle teste metatarsali esterne in stazione eretta calcolata con il sistema EMED NOVEL?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

9	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura l'angolo di Costa-Bartani nel piede normale?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

10	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura il calcaneal pitch nel piede normale?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

11	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step 1 del release mediale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di varismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

12	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step 1 del release laterale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di valgismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

13	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è la conseguenza dell'aumento di taglia della componente femorale sul bilanciamento legamentoso?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

14	<b>DOMANDA:</b> <i>Quale tendine è utilizzato come punto inserzionale femorale per la tenodesi non-anatomica dell'MPFL?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

15	<b>DOMANDA:</b> <i>Nella deformità di Madelung come viene chiamato il legamento della regione metafisaria del radio distale che si inserisce sul semilunare e sulla fibrocartilagine triangolare?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>



PROVA SCRITTA N. 2

10/2/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse - Polo Ortopedico  
Riabilitativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presso l'Ospedale di Argenta (FE)

1	<b>DOMANDA:</b> <i>Da cosa è innervato il muscolo piccolo retto posteriore della testa?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

2	<b>DOMANDA:</b> <i>Cos'è la coniugata vera?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

3	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura mediamente l'angolo sottopubico nel maschio?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

4	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è il raggio di curvatura dell'astragalo naturale?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

5	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è la complicanza più frequente nella via d'accesso anteriore per la protesi d'anca?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

6	<b>DOMANDA:</b> <i>Per Malattia di Lobstein si intende?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

7	<b>DOMANDA:</b> <i>Dal punto di vista biomeccanico qual è la conseguenza dell'aumento dello slope tibiale posteriore sul legamento crociato posteriore?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

8	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura la pressione che si produce a livello plantare in corrispondenza del tallone in stazione eretta calcolata con il sistema EMED NOVEL?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

9	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura l'angolo di Costa-Bartani nel piede piatto?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

10	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura il calcaneal pitch nel piede cavo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

11	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step II del release mediale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di varismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

12	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step V del release mediale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di varismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

13	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step II del release laterale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di valgismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

14	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è il gene mutato nella sindrome di Holt Oram?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

15	<b>DOMANDA:</b> <i>L'artrite ocronotica è una manifestazione di quale patologia?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>



PROVA SCRITTA N. 3  
10/2/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse - Polo Ortopedico  
Riabilitativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presso l'Ospedale di Argenta (FE)

1	<b>DOMANDA:</b> <i>Da cosa è innervato il muscolo gracile?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

2	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura in media il diametro trasverso massimo dello stretto superiore?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

3	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura la coniugata diagonale in media?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

4	<b>DOMANDA:</b> <i>Quante faccette articolari ha lo scafoide tarsale?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

5	<b>DOMANDA:</b> <i>Come si chiama la fase 2 della malattia del piede di Charcot?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

6	<b>DOMANDA:</b> <i>Per Sindrome di Vrolik si intende?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

7	<b>DOMANDA:</b> <i>Quale struttura anatomica è la più vicina al punto di fissazione over the top a livello femorale?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

8	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura la pressione che si produce a livello plantare in corrispondenza dell'alluce in stazione eretta calcolata con il sistema EMED NOVEL?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

9	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura l'angolo di Costa-Bartani nel piede Cavo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

10	<b>DOMANDA:</b> <i>Quanto misura il calcaneal pitch nel piede piatto?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

11	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step III del release mediale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di varismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

12	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step VI del release mediale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di varismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

13	<b>DOMANDA:</b> <i>Qual è lo step III del release laterale nella sostituzione protesica di ginocchio in caso di valgismo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

14	<b>DOMANDA:</b> <i>La sindrome di Poland è caratterizzata dall'agenesia di quale muscolo?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>

15	<b>DOMANDA:</b> <i>Come viene definito lo SKEW FOOT?</i>
	<b>RISPOSTA:</b>